## Boisement et reboisement

U fiche n°211009 « Page d'accueil boisement et reboisement »

## CHOIX DES PRINCIPALES ESSENCES FEUILLUES UTILISABLES POUR LA TRANSFORMATION ET LA DIVERSIFICATION SELON LES TYPES DE PEUPLEMENTS



N° 211015-a (1/2)

Le conseil d'administration du CRPF, pour les essences introduites, vérifiera quelles figurent dans les options recommandées ou possibles. Si tel n'est pas le cas, il prononcera un refus sauf argumentation pertinente motivant le choix du propriétaires.

Essences recommandées (a) uniquement sols acides ou neutres

Essences possibles dans certaines conditions et dont l'introduction est soumise à l'approbation du Conseil d'administration

Essences fortement déconseillées, notamment au regard des conditions stationnelles et des caractéristiques du peuplement

Essences de boisement Peuplements	Alisier blanc	Alisier torminal	Aume deuilles en coeur	Charme-houblon	Châtaignier	Chêne-liège	Chêne rouge	Chêne vert	Erable de Montpellier	Erable à feuilles d'obier	Erable Champêtre	Erable Plane	Erable sycomore	Eucalyptus	Févier d'amérique	Frene a fleurs	Frêne oxyphylle Frêne commun	Hêtre	Merisier	Micocoulier	Noyer commun	Noyer hybride	Peupliers de culture	Poirier commun	Robiner faux-acacia	Sorbier des oiseleurs	Tilleul argenté	Tilleul à grandes feuilles
276110 Formations boisées autres que les forêts denses			Ess	sences	recom	nmanda	bles da	ans le	ır dom	aine (	d'utili	isation	n optin	nal 🖋	n° 2	21100	)9 « <b>(</b>	Choix	x des	s ess	ence	s de	rebo	oisen	nent >	».		
274211 Chêne-liège 274212 Suberaies très sèches ou situées sur forte 274213 Suberaies denses 274214 Suberaies claires																												
274110 Chêne vert										<u> </u>				_														
273117 Taillis jeune 274111 Taillis à croissance réduite 274112 Taillis commun 274113 Taillis vieilli et futaie sur souches		Les	possibi	ilités de	a	a nent sont	examin	nées en	fonction	n de l'	état s	anitaire	du per	a	ent, de	son a	ptitude	à la ré	igénéra	ation et	en fond	tion d	'éventu	ıels en	jeux pat	rimonia	1X	
273110 Chêne pubescent 273117 Taillis jeune 273111 Taillis à croissance réduite 273112 Taillis à croissance moyenne 273113 Taillis à très forte croissance					a																							
273114 Peuplements vieillis		Les	possibi	ilités de		nent sont	t examir	nées en	fonctio	n de l'	état s	anitaire	e du pe	uplem	ent, de	son a	ptitude	à la ré	égénéra	ation et	en fon	ction d	'évent	uels en	jeux pat	rimonia	ux	
273210 Châtaignier																												
273410 Hêtre  273411 Taillis à croissance réduite 273412 Taillis bienvenant 273413 Futaie ou futaie sur souches majoritaires					a		a																					
273813 Ostryaies (Charme-houblon)																												
273810 Ripisylves 273811 Forêts de berges 273812 Forêts alluviales		Les	s possibi	ilités de	_	es les pla	_		_							_		_					_		jeux pat	rimonia	ux	

« Choix des principales essences feuillues recommandée	es po	our	la tr	ansf	orm	atio	n et	1a	dive	rsifi	cati	ion	selo	n le	s ty	pes	de	peı	ıple	mei	ntsx	>		N	<b>1</b> ° 2	2110	15-a	(2,	(2)
Essences de boisement Peuplements	Alisier blanc	Alisier torminal	Aulne blanc	Aulne à feuilles en coeur	Châtaignier	Chêne-liège	Chêne pubescent	Chêne rouge	Chêne vert	Erable de Montpellier	Erable Champêtre	Erable Plane	Erable sycomore	Eucalyptus	Févier d'amérique	Frêne à fleurs	Frêne oxyphylle	Frêne commun	Hêtre	Merisier	Micocoulier	Noyer commun	Noyer hybride	Peupliers de culture	Poirier commun	Robiner faux-acacia	Sorbier des oiseleurs	Tilleul argenté	Tilleul à grandes feuilles
272510 Mélèze d'Europe		•					•	•			•				•						•								
272511 Futaie irrégulière ou futaie par bouquets 272512 Futaie régulière stable 272513 Futaie régulière instable			Les pos	sibilités	de bois	ement	sont ex	aminé	es en f	onction onction	de l'éta	at s <mark>anit</mark>	aire du	peuple	ment,	de son	aptitu	de à la	régén	ératio	n et er	fonct	tion d'é	ventue	els enj	eux pa	trimoni	aux	
271110 Pin d'Alep			poo pop	J. J. I.	do poro	- Composite	oric or		,00 OII p	<u>Onouç</u>	40 1	ac quint		- Capic	ilong p	<u></u>	- aprico	40 44	108911	orac <sub>p</sub> .	ii oc yi		1011 04 0	- City	JIC CIN	oun pu	ci i i i i	or only	
271111 Semis gaulis 271112 Perchis et jeune futaie 271113 Futaie et vieille futaie 271115 Futaie irrégulière 271117 Forêts paraclimaciques					a a a									a a a															
271310 Pin maritime																													
271410 Pin sylvestre  271411 Futaie issue de colonisation récente 271412 Futaie médiocre 271413 Futaie commune					a																								
271210 Pin noir d'Autriche										·		·										·							
271211 Forêt de production - Bonne station 271212 Forêt de production - Mauvaise station 271213 Peuplements instables 271212 Forêt de protection					a				Les	possibil	ités de	e boisen	nent so	nt exan	ninées	en fon	nction d	les ris	ques d'	érosio	on								
271510 Pin pignon			Les pos	sibilités	de bois	ement	sont ex	xaminé	es en f	onction	de l'éta	at s <mark>anit</mark>	aire du	peuple	ment, c	de son	aptitu	de à la	régé <mark>n</mark>	ératio	n et er	fonct	ion ďé	ventue	els enj	eux pa	trim <mark>oni</mark>	aux	
272110 Sapin pectiné 272111 Futaie sur stations favorables 272112 Futaie sur stations limites			Les pos	sibilités	de bois	ement	sont ex	aminé	es en f	onction		ansform at sanit								ératio	n et er	n fon¢t	tion d'é	ventue	els enj	eux pa	trimoni	aux	

⚠ Cette fiche ne concerne pas directement les plantations envisagées sur les espaces actuellement non forestiers (landes, friches agricoles, etc.) : Essences recommandables dans leur domaine d'utilisation optimal  $\mathcal{P}$   $n^{\circ}$  211009 « Choix des essences de reboisement ».