

Sapin pectiné

 Diagramme écologique et dynamique 


 Carte de répartition 

Si la proportion du Sapin dans le couvert est **inférieure à 70 %**, se reporter aux fiches suivantes :

 n°273416 **Hêtre et résineux divers : HÊTRE AVEC FUTAIE DE RÉSINEUX**

 n°272113 **SAPIN EN COURS DE COLONISATION D'UN AUTRE PEUPELEMENT FORESTIER**

 n°000320 : **AUTRES MÉLANGES**



- **Souvent localisé entre 1100 et 1700 mètres d'altitude** (étage montagnard moyen et supérieur, étage subalpin inférieur), **généralement en ubac**



 n° 272111
FUTAIE SUR STATIONS FAVORABLES
Classes de fertilité I et II
Hauteur dominante supérieure à 18 mètres à 60 ans

- **Substrat assurant un bon enracinement**


- **Souvent localisé à une altitude inférieure à 1300 mètres** (étage montagnard inférieur sous influence méditerranéenne)



 n° 272112
FUTAIE SUR STATIONS LIMITES
Fortes contraintes hydriques
Classes de fertilité III et IV
Hauteur dominante inférieure à 18 mètres à 60 ans

- **plus fréquent en adret**
- **Substrat assurant un enracinement superficiel**

Chaque peuplement dont on connaît l'âge et la hauteur dominante peut être situé sur ce graphique. Les peuplements dans les conditions les plus favorables sont en classe I, ceux dans les conditions les plus défavorables sont en classe IV.



 **Clef synthétique des gestions recommandées pour le Sapin : voir fiche n° 272109**